





# SCHNELL, EINFACH, NATÜRLICH: SO PFLEGT MAN BÖDEN HEUTE.

## Richtige Bodenpflege – einfach gemacht!

Richtige Bodenpflege erhält den Wert Ihres schönen Bodens und ist eine wichtige Voraussetzung für eventuelle Garantieansprüche.

Perfekte Bodenpflege ist heute keine Zauberei mehr: Vor allem auf HARO Bodenbelägen mit ihren hochwertigen Oberflächen, denn diese sind ganz einfach, schnell und problemlos zu pflegen. Für die regelmäßige Pflege genügt die Trockenreinigung mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger. Wenn größere Verschmutzungen zu beseitigen sind oder ein zusätzlicher Oberflächenschutz aufgebaut werden soll, wischen Sie Ihren Bodenbelag mit dem empfohlenen Reinigungsmittel nebelfeucht. Fertig!

Zur langfristigen Werterhaltung empfehlen wir vorbeugende Maßnahmen wie Gleiter aus Filz oder Teflon für Möbel, bei Stuhlrollen gegebenenfalls Polycarbonmatten sowie Schmutzfängmatten im Eingangsbereich. Auch eine konstant ideale Raumtemperatur, die für ein gesundes Klima für Mensch und Boden sorgt, ist wichtig:

20 Grad für Holzböden, bei einer relativen Luftfeuchte von 30 % bis 60 %. Genauso wichtig ist natürlich die optimale Reinigung – von Anfang an. Insbesondere für hochwertige Bodenbeläge wie Parkett, Laminatboden oder Kork sollten Sie dabei auf technisch abgestimmte Pflege- und Reinigungsprodukte von Bodenspezialisten wie HARO vertrauen.

Die Pflege von Bodenbelägen in Objekten (gewerbliche Nutzung) ist je nach Beanspruchung (auf die individuellen Gegebenheiten abgestimmt) durchzuführen und sollte daher im persönlichen Gespräch mit dem Verleger oder dem HARO Fachhändler abgestimmt werden.

### Unser Tipp!

Zur regelmäßigen Trockenreinigung der HARO Bodenbeläge empfehlen wir die Staubsauger der Firma Kärcher (z.B. VC 6300 mit Parkettdüse).



# DIE PERFEKTE PFLEGE FÜR ALLE BÖDEN



clear2green



clear2green

Seite	HARO Produktbezeichnung	Allgemeine Bezeichnung	Intensivreiniger active	Parkettreiniger natural
14	Parkettboden permaDur	Versiegelte Parkett- Oberflächen	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
16	Parkettboden bioTec	UV-geölte Parkett- Oberflächen	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
18	Parkettboden naturaLin plus	Endgeölte Parkett- Oberflächen mit Naturöl	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
20	Parkettboden naturaDur	naturmattes Oberflächenfinish	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
22	Spa Parkett		Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
24	CELENIO by HARO		Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
26	Laminatboden		Regelmäßige Reinigung	
28	DISANO by HARO		Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
30	Korkboden permaDur	Versiegelte Korkboden- Oberflächen	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung



clear green

Parkettpflege  
aqua oil



clear green

Bodenpflege  
aqua shield



HARO

Spa Öl Natura



HARO

naturaLin oil



HARO

Ölbalsam

	Optische <sup>1</sup> Auffrischung Erhöhte Strapazierfähigkeit
Intensivpflege <sup>1</sup> (ohne Einscheiben- maschine)	
Intensivpflege <sup>1/2</sup> (ohne Einscheiben- maschine)	
	Optische <sup>1</sup> Auffrischung Erhöhte Strapazierfähigkeit
	Optische <sup>1</sup> Auffrischung Erhöhte Strapazierfähigkeit
	Optische <sup>1</sup> Auffrischung Erhöhte Strapazierfähigkeit
	Optische <sup>1</sup> Auffrischung Erhöhte Strapazierfähigkeit
	Optische <sup>1</sup> Auffrischung Erhöhte Strapazierfähigkeit

		Intensivpflege (mit Einscheibenmaschine durch den Handwerker)
	Intensivpflege (mit Einscheibenmaschine durch den Handwerker <sup>1,2</sup> )	
Intensivpflege, Einpflge		

<sup>1</sup> Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

<sup>2</sup> Zum optimalen Werterhalt Ihrer naturaLin plus Oberfläche kann optional zusätzlich eine Erstpflege mit aqua oil oder wahlweise mit naturaLin oil durch den Handwerker durchgeführt werden.

# clean & green DIE EINFACHE, NATÜRLICHE BODENPFLEGE – DIE PRODUKTE

## Die Revolution in der natürlichen Bodenpflege

clean & green, die Bodenpflege-Serie für die einfache, schnelle, effektive und ökologische Reinigung und Pflege. Unsere jahrzehntelange Erfahrung mit den verschiedenen Bodenarten ist in die Entwicklung der clean & green-Produkte eingeflossen.



Mit nur  
2 Produkten  
alle Oberflächen  
reinigen und  
pflegen.

Die  
Schönheitskur  
für geölte,  
versiegelte und  
beschichtete  
Oberflächen



**Intensivreiniger  
active**



**Parkettreiniger  
natural**



**Parkettpflege  
aqua oil**

	Intensivreiniger <b>active</b> für Laminatboden, Designboden DISANO und Parkett- Grundreinigung	Parkettreiniger <b>natural</b> für alle Naturböden	Parkettpflege <b>aqua oil</b> Erst- und Nachpflege für geölte Oberflächen
Laminatboden	Regelmäßige Reinigung		
PVC-/Kunststoffboden	Regelmäßige Reinigung		
Vinylboden	Regelmäßige Reinigung		
Un-/glasierte Fliesen	Regelmäßige Reinigung		
Feinsteinzeug	Regelmäßige Reinigung		
Designboden DISANO	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Parkettboden (versiegelt)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Korkboden (versiegelt)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Linolboden	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Holzfliese CELENIO	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Offenporiger Steinboden	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Parkettboden (geölt)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	Intensivpflege <sup>1</sup>
Parkettboden (naturaDur)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Korkboden (geölt)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	Intensivpflege <sup>1</sup>



## Nur 2 Produkte für die Reinigung aller Böden!

clean & green-Reinigungsprodukte active und natural sind speziell auf die Anforderungen moderner, nachhaltig orientierter Haushalte abgestimmt. Sie punkten gleich mehrfach: durch ihre leichte Anwendbarkeit, ihre Umweltverträglichkeit – und ihre Ergiebigkeit. In nur einer Flasche stecken 40 Anwendungen!

Die Pflegeserie clean & green ist nicht nur für HARO Böden geeignet, sondern für alle Böden. Dass alle clean & green-Produkte ökologisch korrekt sind, erkennt Ihr Boden an den wertvollen Inhaltsstoffen und Sie

erkennen das an der Euroblume<sup>2</sup>: Das europäische Umweltzeichen ist das internationale Gütesiegel, mit dem Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet werden, die sich durch besondere Umweltverträglichkeit und geringe Gesundheitsbelastung auszeichnen.



- SCHNELL UND EINFACH ANZUWENDEN
- UMWELTVERTRÄGLICHE ÖKO-QUALITÄT
- SEHR ERGIEBIG UND KOSTENGÜNSTIG

Bodenpflege aqua shield

Bodenpflege aqua shield für versiegelte Parkettböden und beschichtete Oberflächen

- Optische Auffrischung <sup>1</sup>
- Optische Auffrischung <sup>1</sup>
- Optische Auffrischung <sup>1</sup>
- Optische Auffrischung <sup>1</sup>
- Optische Auffrischung <sup>1</sup>
- Optische Auffrischung <sup>1</sup>
- Optische Auffrischung <sup>1</sup>
- Optische Auffrischung <sup>1</sup>

### Intensivreiniger active zur Grundreinigung

Die Häufigkeit des Reinigungsvorgangs richtet sich nach Nutzungsintensität und Verschmutzungsgrad. Auch Gummistriche durch Schuhsohlen oder Fettflecken können mit clean & green active mühelos entfernt werden. Einfach 1/2 Dosierkopf in 5 Liter kaltes Wasser geben, Wischbezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auswringen und die Bodenfläche nebelfeucht reinigen.

### Parkettreiniger natural für die regelmäßige Reinigung und Pflege

Geben Sie 1/2 Dosierkopf in 5 Liter kaltes Wasser. Tauchen Sie den Wischbezug in die Reinigungslösung, wringen Sie ihn gründlich aus und wischen Sie die Bodenfläche nebelfeucht. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Bodenfläche! Durch anschließendes Nachpolieren mit einem Pflagetuch können Sie den Glanz Ihrer Bodenoberfläche optimieren. Für die Durchführung der Pflege Ihrer Bodenbeläge mit clean & green active oder natural empfehlen wir die Anwendung des HARO Flachwischgeräts.

<sup>1</sup> Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen  
<sup>2</sup> EU Ecolabel für clean & green natural, active und aqua oil

# clean & green DIE EINFACHE, NATÜRLICHE BODENPFLEGE – AQUA OIL



## aqua oil – die einfache Intensivpflege für geölte Parkett-Oberflächen

aqua oil macht die Pflege geölter Parkettböden erstmals so einfach, dass sie wirklich jeder selbst durchführen kann – ohne Kosten für eine Pflegemaschine oder einen Handwerker. Das Naturöl auf Basis von Rohstoffen wie etwa Leinöl ist zu 100% frei von Lösungsmitteln.



aqua oil Parkettpflege

### UNSER TIPP:

Zur Auffrischung/Revivierung von strapaziertem, geöltem, sehr dunklem Parkett empfehlen wir aqua oil black. Für weiß geöltes Parkett empfehlen wir aqua oil white.

## Anwendung



Der Boden muss vor der Anwendung von aqua oil gründlich staubfrei gereinigt werden (am besten mit clean & green active). Zum Auftragen von aqua oil verwenden Sie den Bodenwischer „Wischwiesel“: Durch seinen speziellen Bezug und die breite Form ermöglicht er den optimalen Auftrag der Parkettpflege. aqua oil vor Gebrauch gut aufschütteln und in einen geeigneten Eimer geben. Unverändert mit dem Wischwiesel auftragen: Verteilen Sie das aqua oil in überlappenden Bahnen gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes auf dem Boden. Nach etwa 2 Stunden ist der Boden wieder begehbar.

### UNSER TIPP:

Die Intensivpflege von geöltem, reliefstrukturiertem Parkett ist genauso einfach wie von jedem anderen Parkett mit geölter Oberfläche.

Tauschen Sie hierfür lediglich den Wischwieselbezug gegen den Bezug mit langen Fasern, der das Öl tief in die Struktur einbringt.







<sup>2</sup> EU Ecolabel full clean & green natural, active und aqua oil

# clean & green DIE EINFACHE, NATÜRLICHE BODENPFLEGE – AQUA SHIELD



## aqua shield – die Schönheitskur für versiegelte und beschichtete Oberflächen

clean & green aqua shield frischt versiegelte Parkettböden und beschichtete Bodenoberflächen wie z.B. Laminatboden und Designboden gründlich auf. So können beispielsweise erste Gebrauchsspuren und Mikrokratzer durch die Behandlung mit aqua shield entfernt werden.

Mit clean & green aqua shield erstrahlt der Boden in neuem Glanz. Zusätzlich wird die Strapazierfähigkeit der Oberfläche erhöht und vor eindringender Feuchtigkeit von oben geschützt.



aqua shield Bodenpflege  
für versiegelte Parkettböden  
und beschichtete  
Oberflächen

## Anwendung



Wie die ganze „clean & green“-Pflegeserie ist auch aqua shield einfach und schnell anzuwenden. Zuvor führen Sie eine Grundreinigung der Oberfläche durch und befreien den Boden per Besen oder Staubsauger von Staub. Schmutzpartikel entfernen Sie am besten mit clean & green active. Wenn der Boden vollständig trocken ist, tragen Sie aqua shield unverdünnt mit dem Bodenwischer „Wischwiesel“ auf. Vor Gebrauch aqua shield bitte gut aufschütteln und in einen geeigneten Eimer geben. Verteilen Sie aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes auf dem Boden. Ein einmaliges Auftragen genügt! Nach etwa 2 Stunden ist der Boden schon wieder begehbar.

# SPEZIALPFLEGEMITTEL FÜR HARO SPA PARKETT IM BAD

## HARO Spa Öl natura für Parkettböden im Bad

Für glänzende Ergebnisse und speziellen Schutz verwenden Sie zur Einpflege von Parkett im Bad das oxidativ trocknende Spa Öl natura: mit Hilfe eines lösemittelbeständigen Lackierrollers gleichmäßig satt auf der trockenen Fläche auftragen, verteilen (60–70 ml/m<sup>2</sup>), d. h. Öl auf eine Diele quer auftragen, dann längs der Faserichtung nur durch Vor- und Zurückrollen verteilen. Danach den Lackierroller um 3/4-Rollerbreite versetzen und den Vorgang wiederholen. Trocknungszeit nach Abschluss der Arbeiten: ca. 8–12 Stunden.

2. Auftrag: Die trockene Fläche mit grünem Superpad glätten und das Öl erneut auftragen.



# HARO SPEZIALPFLEGEMITTEL FÜR DIE PERFEKTE PFLEGE GEÖLTETER PARKETTBÖDEN



## HARO naturaLin Oil für Parkettböden mit naturaLin plus-Naturöl-Oberfläche

Ergänzende Erst- und Intensivpflege mit Einscheibenmaschine durch den Handwerker. Das Öl dringt in die Poren des Holzes ein und

sorgt so für eine dauerhafte Tiefenimprägnierung sowie für ein einzigartig natürliches Erscheinungsbild der Oberfläche.

### So wird HARO naturaLin Oil angewendet:


Nach der Verlegung Ihres Parkettbodens mit naturaLin plus Naturöl-Oberfläche wird die Erstpflege mit naturaLin Oil empfohlen. naturaLin Oil ist ein Pflegefinish und bildet einen zusätzlichen Film und somit die Basis für die regelmäßige Reinigung und Pflege: mit Hilfe einer Sprühflasche dünn und gleichmäßig aufsprühen und mit einer Einscheibenmaschine (mindestens 30 kg) und beigem Superpad abschnittsweise polieren. Die Trocknungszeit beträgt etwa 12 Stunden.



UNSER TIPP:  
Für Parkettböden mit weißer naturaLin plus-Naturöl-Oberfläche verwenden Sie die naturaLin Oil white Intensivpflege. Das oxidativ trocknende Naturöl sorgt für eine dauerhafte Tiefenimprägnierung und eine einzigartige natürliche Optik.



# HARO SPEZIALPFLEGEMITTEL FÜR PARKETTBÖDEN MIT ÖL-WACHS-OBERFLÄCHE




## HARO Ölbalsam für Parkettböden mit bioTec-Öl-Wachs-Oberfläche

HARO Ölbalsam ist ein Spezialpflegemittel für Reparaturarbeiten sowie für die Intensivpflege von stark beanspruchtem Parkett mit bioTec Öl-Wachs Finish. HARO Ölbalsam ist auch für die Oberflächenbehandlung von rohem, geschliffenem Parkett geeignet.

### So wird HARO Ölbalsam angewendet:

Das HARO Ölbalsam gründlich aufrühren, dann in eine geeignete Sprühdose umfüllen. Das Ölbalsam auf den Parkettboden partiell dünn aufsprühen (ca. 7 ml/ m<sup>2</sup>) und mit der Einscheibenpoliermaschine und einem weißen Pad gleichmäßig dünn verteilen und einpolieren. In den Eckbereichen muss das Ölbalsam mit einem HARO Pflagetuch aufgetragen werden. Die eingepflegte Parkettfläche mind. 8-10 Stunden trocknen lassen. Nach der Trocknung kann die Fläche evtl. zusätzlich mit einem HARO Pflagetuch poliert werden. Die Fläche ist nach ca. 24 Stunden leicht belastbar und nach 3 Tagen voll belastbar. In der Folgezeit sollte die Parkettfläche in der Unterhaltspflege mit dem Parkettreiniger „clean & green natural“ nebelfeucht gereinigt und gepflegt werden.



#### UNSER TIPP:

Für Reparaturarbeiten sowie zur Intensivpflege von Parkettböden mit weißer bioTec-Oberfläche verwenden Sie das Ölbalsam weiß.



# PFLEGE VON HARO PARKETT MIT PERMA**DUR**-VERSIEGELUNG



## Die naturmatte Oberflächenversiegelung

Die permaDur-Versiegelung verleiht Ihrem HARO Parkett eine natürlich matte Oberfläche und macht Ihren Boden besonders pflegeleicht und widerstandsfähig.

### Grundreinigung

Bei hartnäckiger Verschmutzung 1/2 Dosierkopf clean & green Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–10



### Regelmäßige Reinigung

Für einen zusätzlichen Schutz der Oberflächen je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green Parketreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green Parketreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–10



### Intensivpflege

Für die optische Auffrischung, Erhaltung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz versiegelter und beschichteter Oberflächen empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen<sup>1</sup>. Detaillierte Informationen auf Seite 6–10



<sup>1</sup> Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

## PFLEGE VON HARO PARKETT MIT BIOTEC ÖL/WACHS FINISH



### Naturnah und leicht gepflegt

Das bio Tec Öl/Wachs Finish ist perfekter Oberflächenschutz auf die natürliche Art. Die Oberfläche zeigt sich dauerhaft in ihrer ganzen natürlichen Schönheit – und das bei geringem Pflegeaufwand.





## Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.  
Detaillierte Informationen auf Seite 6–10



## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.  
Detaillierte Informationen auf Seite 6–10



## Intensivpflege ohne Einscheibenmaschine

Zur Auffrischung von strapazierten gebürsteten Oberflächen. Dafür verwenden Sie clean & green aqua oil: Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel in überlappenden Bahnen und gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes. Anwendung ca. alle 12 Monate empfohlen oder wenn die Oberfläche z.B. Laufspuren aufweist.  
Detaillierte Informationen auf Seite 6–10



## Intensivpflege mit Einscheibenmaschine

Zur Intensivpflege mit Ölbalsam durch den Handwerker. Alternativ zur Pflege mit clean & green aqua oil kann, falls gewünscht, eine professionelle Intensivpflege durch den Handwerker durchgeführt werden.  
Detaillierte Informationen auf Seite 13



<sup>1</sup> Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

# PFLEGE VON HARO PARKETT MIT NATURALIN PLUS NATURÖL-OBERFLÄCHE



## Atmungsaktive Naturöloberfläche

naturaLin plus ist ein natürlicher Holzschutz auf Basis ausgesuchter Naturöle und mineralisierter Inhaltsstoffe. Ideal für alle, die besonderen Wert auf ein ausdrucksstarkes und besonders natürlich wirkendes Parkett legen.



### Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–10



### Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parketreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green-Parketreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–10



### Einpflege (optional) und Intensivpflege ohne Einscheibenmaschine

Optional kann nach der Verlegung eine Einpflege durchgeführt werden. Hierfür wie für die Intensivpflege von strapazierten geönten Oberflächen, verwenden Sie clean & green aqua oil: Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel in überlappenden Bahnen und gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes. Anwendung ca. alle 12 Monate empfohlen oder wenn die Oberfläche z.B. Laufspuren aufweist<sup>1</sup>. Detaillierte Informationen auf Seite 6–10



### Erst- und Intensivpflege mit Einscheibenmaschine

Zur Erst- und Intensivpflege mit naturaLin oil durch den Handwerker: Alternativ zur Pflege mit clean & green aqua oil kann, falls gewünscht, eine professionelle Ein- bzw. Intensivpflege durch den Handwerker durchgeführt werden.

Detaillierte Informationen auf Seite 12



<sup>1</sup> Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

# PFLEGE VON HARO PARKETT MIT NATURA DUR OBERFLÄCHENFINISH



## Das natürlich-matte Oberflächenfinish

Die naturaDur Oberflächenbehandlung vereint die natürliche Optik eines geölten Parketts mit dem Schutz und der Pflegeleichtigkeit einer versiegelten Oberfläche.

### Grundreinigung

Bei hartnäckiger Verschmutzung 1/2 Dosierkopf clean & green Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–10



### Regelmäßige Reinigung

Für einen zusätzlichen Schutz der Oberflächen je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green Parketreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green Parketreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–10



### Intensivpflege

Für die optische Auffrischung, Erhaltung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz versiegelter und beschichteter Oberflächen empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen<sup>1</sup>. Detaillierte Informationen auf Seite 6–10



<sup>1</sup> Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

# PFLEGE VON HARO SPA PARKETT FÜR WOHLGEFÜHL IM BAD




## Die besondere Naturöberfläche fürs Bad

HARO Spa heißt das Spezialparkett für den Barfußbereich: vier Holzarten (Eiche, Bernstein-  
eiche, Achateiche und Merbau) trotzen der Nässe, weil sie besonders schwind- und quellarm  
sind.

Dieser Boden wird vom Profi verklebt und auf der Baustelle mit dem speziellen Spa Öl natura  
für einen besonderen Oberflächenschutz im Bad endbehandelt.

## Einpflege

Spa  natura wie auf Seite 11 beschrieben in zwei Durchgängen auftragen.  
Bitte die Trocknungszeit beachten.  
Detaillierte Informationen auf Seite 11



## Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.  
Detaillierte Informationen auf Seite 6-10




## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parketreiniger natural feucht reinigen.  
Detaillierte Informationen auf Seite 6-10



## Intensivpflege

Spa  natura wie auf Seite 11 beschrieben in zwei Durchgängen auftragen.  
Bitte die Trocknungszeit beachten.  
Detaillierte Informationen auf Seite 11



# PFLEGE VON CELENIO BY HARO



## Der etwas andere Holzboden

Holz in seiner innovativsten Form: Mit Oberflächenstrukturen wie Stein und Schiefer macht CELENIO neue Rauminszenierungen möglich. Dabei verbindet die Holzfliese Wärme und Behaglichkeit mit einer luxuriösen und extravaganen Optik.



### Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.  
Detaillierte Informationen auf Seite 6-10



### Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dazu 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.  
Detaillierte Informationen auf Seite 6-10



### Intensivpflege

Für die optische Auffrischung, Erhaltung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz versiegelter und beschichteter Oberflächen empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen<sup>1</sup>. Detaillierte Informationen auf Seite 6-10



<sup>1</sup> Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

## PFLEGE VON HARO LAMINATBODEN



Die schönsten Holzdekore vom Parkettspezialisten – robust und pflegeleicht

Auf den ersten Blick sind HARO Laminatböden kaum von echten Holzböden zu unterscheiden. Sie sind einfach zu verlegen, langlebig und besonders unempfindlich. Allergiker können durchatmen: Hausstaubmilben & Co. haben hier keine Chance.

### Grundreinigung, regelmäßige Reinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.  
Detaillierte Informationen auf Seite 6-10



### Intensivpflege

Für die optische Auffrischung, Erhaltung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz versiegelter und beschichteter Oberflächen empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen<sup>1</sup>. Detaillierte Informationen auf Seite 6-10



<sup>1</sup> Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

# PFLEGE VON DISANO BY HARO



## Der wohngesunde Designboden

DISANO heißt die intelligente Kombination innovativer Materialien. Dieser HARO Boden verfügt über die positiven Nutzungseigenschaften von Vinylböden und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen hinsichtlich Ökologie und Wohngesundheit.

### Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.  
**Detaillierte Informationen auf Seite 6-10**



### Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dazu 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.  
**Detaillierte Informationen auf Seite 6-10**




### Intensivpflege

Für die optische Auffrischung, Erhaltung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz versiegelter und beschichteter Oberflächen empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen<sup>1</sup>. **Detaillierte Informationen auf Seite 6-10**



<sup>1</sup> Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

## PFLEGE VON HARO KORKBODEN



Mit naturmatter permaDur-Versiegelung – natürlich behaglich

Mit HARO Korkboden mit der natürlichen, matten permaDur Versiegelung haben Sie sich für einen besonders pflegeleichten und strapazierfähigen Korkboden entschieden.



### Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.  
Detaillierte Informationen auf Seite 6-10



### Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dazu 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.  
Detaillierte Informationen auf Seite 6-10



### Intensivpflege

Für die optische Auffrischung, Erhaltung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz versiegelter und beschichteter Oberflächen empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen<sup>1</sup>. Detaillierte Informationen auf Seite 6-10



<sup>1</sup> Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

**HARO**  
Quality Flooring



HARO Parkett 4000 Landhausdielen 2V Eiche sandweiss Sauvage strukturiert naturaDur

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG  
Postfach 10 03 53  
83003 Rosenheim  
Deutschland

Telefon +49 80 31 / 700 0  
Telefax +49 80 31 / 700 299

E-Mail [info@haro.de](mailto:info@haro.de)  
[www.haro.com](http://www.haro.com)