

1.	Erstreinigung nach der Verlegung	 <p>Maschinelles Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel).</p>	 <p>Nach dem Absaugen der Schmutzfläche mittels Nasssauger erneut Wasser nassscheuern und absaugen oder scheuersaugen.</p>
2.	Erstpflege/ Einpflege	 <p>Nach der Erst- bzw. Intensivreinigung wird ein geeignetes Wischpflanzmittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) im Nasswisch-Verfahren gleichmäßig aufgetragen.</p>	 <p>Der getrocknete Wischpflanzmittel kann unter Verwendung eines geeigneten Polierpads* poliert** werden.</p>
3.	Unterhaltsreinigung/ Pflege (maschinell)	 <p>Optimale Reinigungsergebnisse lassen sich durch Scheuersaugen unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* mit einem geeigneten Wischpflanzmittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) erzielen.</p>	 <p>Um eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht zu erhalten, empfiehlt sich ein bedarfsgerechtes Poliermittel* mittels geeignetem Scheuersauger.</p>
	Unterhaltsreinigung/ Pflege (manuell)	 <p>Staubbindend wischen unter Verwendung geeigneter Mikrofaser-Wischbezüge, Moppvliese oder präparierter Staubbindetücher.</p>	 <p>Haftende wasserlösliche bzw. emulgierbare Verschmutzungen werden durch Nasswischen (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) entfernt.</p>
4.	Zwischenreinigung	 <p>Zur Entfernung von Gehspuren und Absatzstrichen und um eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht zu erhalten, empfiehlt es sich bedarfsgerecht mit einem geeigneten Wischpflanzmittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) unter Verwendung eines geeigneten Polierpads* zu cleanern.</p>	
5.	Intensivreinigung	 <p>Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* und geeignetem Reinigungsmittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel). Da zur Einpflege wasserlösliche Wischpflanzmittel empfohlen werden, ist die Verwendung von Grundreinigern i. d. R. nicht erforderlich.</p>	 <p>Nach dem Absaugen der Schmutzfläche mittels Nasssauger erfolgt die Intensivreinigung analog der Erstpflege.</p>

Grundsätzliche Hinweise:

- Aufgrund der regelmäßigen und kostenintensiven Grundreinigungen und Erneuerungen von Beschichtungen empfiehlt nora systems GmbH noraplan® Kautschuk-Bodenbeläge aufgrund der dichten und geschlossenen Oberfläche nicht zu beschichten.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern der eingesetzten Reinigungs- & Pflegemittel.
- Diese Reinigungsempfehlung ist anwendbar auf fest verklebten Bodenbelägen.
- Im Gesundheitswesen sowie in Laborbereichen ist aufgrund der verwendeten Medien wie Rächen-, Hand-, Instrumentendesinfektionsmittel und Lösungsmittel die Erstpflege mit einer Wischpflege zu bevorzugen.
- * Geeignete Pads: Fa. 3 M, usw
- ** Einschleiberpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 1000 – 1500 U/Min verwenden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die nora Anwendungstechnik, Tel. +49 (0)6201/805480
Nähere Erläuterungen zu den Reinigungsverfahren finden Sie in unserem Dokument „Begrifflichkeiten Reinigung“.

Reinigungs- & Pflegemittel

Die in der Tabelle aufgeführten Reinigungs- & Pflegemittel stellen Empfehlungen der Reinigungsmittelhersteller im deutschen Markt dar. Objektspezifisch kann es sinnvoll sein, Standard abweichende Produkte und Verfahren nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller zu verwenden. Bitte die produktspezifischen Herstellerempfehlungen beachten! Selbstverständlich können auch geeignete Reinigungsmittel nicht gelisteter Reinigungsmittelhersteller nach deren Empfehlung verwendet werden. nora empfiehlt die Beachtung der folgenden Liste, da mit diesen Reinigungsmitteln aus Erfahrung die besten Ergebnisse erzielt werden.

Unternehmen	Erstreinigung nach der Verlegung	Empfehlung nach Erstintensivreinigung mit Wischpflege	Manuelle Unterhaltsreinigung im 2. Schritt Wischen
Diversey GmbH 68219 Mannheim Tel. +49 (0)621 / 8757 – 0	Intensivreiniger Taski Jontec Best 1 l auf 9 l Wasser	Taski Combi 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Taski tensol, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Taski 300, 80 ml auf 8 l Wasser
Dr. Schnell Chemie GmbH 40807 München Tel. +49 (0)89 / 350 608 – 0	Grundreiniger TEMFEX ultra 1 l auf 9 l Wasser	FLOORTOP 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	FLOORTOP, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu SCHIROCCO CLEAN, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser
Ecolab Deutschland GmbH 40789 Monheim am Rhein Tel. +49 (0)2173 / 599 – 0	Grundreiniger Bendurool maxx 1 l auf 9 l Wasser	Maxx Indur 2 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Maxx Indur 2, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Maxx Magic 2, 40 ml auf 8 l Wasser
Johannes Kiehl KG 85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134 / 9305 – 0	Grundreiniger Copex 1 l auf 9 l Wasser	Procur-Konzentrat 200 ml auf 8 l Wasser Polieren	Procur-Konzentrat, 25 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Veriprop, 40 ml auf 8 l Wasser (1 Dosierung)
Tana-Chemie GmbH 55120 Mainz Tel. +49 (0)6131 / 964 -03	Grundreiniger LINAX plus 1 l auf 9 l Wasser	TAWIOriginal 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	TAWIOriginal, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu TANET extreme, 40 ml – 60 ml auf 8 l Wasser
KLEEN Purgatis GmbH 32120 Hiddenhausen Tel. +49 (0)5223 / 9970-40	POWERSTRIP NEUTRA 1 l auf 9 l Wasser	PREMIUM No 4 800 ml auf 8 l Wasser	PREMIUM No 4, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu SEVERA SKY, 40 ml auf 8 l Wasser
Dreiturm GmbH 36369 Steinau a. d. Str. Tel. +49 (0)6663 970-0	D1 NEU 1 l auf 9 l Wasser	GOLDFREI Klarwischpflege 200 ml auf 8 l Wasser Polieren	GOLDFREI Klarwischpflege, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu MULTINETZER 40 ml auf 8 l Wasser

Internationale Reinigungs- und Pflegemittel

Außerhalb des deutschen Marktes können entsprechende Reinigungs- und Pflegemittel beispielsweise bei den nachfolgend aufgelisteten Reinigungsmittelherstellern bezogen werden.

Unternehmen	Erstreinigung nach der Verlegung	Erstpflege nach Verlegung mit Wischpflege	Manuelle Unterhaltsreinigung im 2-stufigen Wischen
Diversey (TASKI) 1120 Wien Tel. +43 (0)1 / 60557 – 0	Intensivreiniger Taski Jntec Best 1 l auf 9 l Wasser	Taski Combi 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Taski tensol, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Taski 300, 80 ml auf 8 l Wasser
Julius Holluschek GmbH A-6170 Zirl, Salzstraße 6 Tel. +43 (0)5238 / 52800 – 0	hollu Erstreiniger 1 l auf 9 l Wasser	hollueco Wischpflege 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	hollueco Wischpflege, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Alcosan, 20 ml – 50 ml auf 10 l Wasser
Ecolab Österreich GmbH Handelskai 92, 1200 Wien Tel. +43 (0)1 / 7152550	Grundreiniger Bendurool maxx 1 l auf 9 l Wasser Einwirkzeit: ca. 10 Minuten	Maxx Indur 2 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Maxx Indur 2, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Maxx Magic 2, 40 ml auf 8 l Wasser
Johannes Kiehl KG Troststraße 50, 1100 Wien Tel. +43 (0)1 / 6049993	Grundreiniger Copex 1 l auf 9 l Wasser Einwirkzeit: ca. 10 Minuten	Procur-Konzentrat 200 ml auf 8 l Wasser Polieren	Procur-Konzentrat, 25 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Veriprop, 40 ml auf 8 l Wasser (1 Dosierung)
Werner & Mertz (TANA) 5400 Hallein Tel. +43 (0)6245 / 87286	Grundreiniger LINAXplus 1 l auf 9 l Wasser Einwirkzeit: ca. 10 Minuten	TAWIPoriginal 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	TAWIPoriginal, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu TANETextreme, 40 ml – 60 ml auf 8 l Wasser
BULS chem & more GmbH A-6175 Kernaten in Tirol Tel. +43 (0)5232 / 3424810	Neolan Grundreiniger 1 l auf 9 l Wasser Einwirkzeit: ca. 10 Minuten	Bulfil 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Bulfil, 20 ml – 40 ml auf 10 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Alcofil, 20 ml – 50 ml auf 10 l Wasser
KiiltoClean Oy R-20101 Turku Tel. +358 (0)207 / 710400	SARTEK 2 1 l auf 9 l Wasser	ALVARI 200 ml auf 8 l Wasser Polieren	Illusia 10, 20 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Kaino Plus 40 ml auf 8 l Wasser